


# Ladival®

## Sortiment 2022



INCI - International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

## ALLERGISCHE HAUT

Der Spezialist bei Sonnenallergie,  
fettiger Haut und Mallorca-Akne

- Frei von Fetten und Emulgatoren
- Leichte Formulierung, einfach zu verteilen
- Zieht schnell ein, klebt nicht
- Ohne Aluminium, wasserfest



ALLERGISCHE HAUT	LSF						
	Gel		Gesicht		Spray		
INCI UV-Filtersystem	20	30	50+	30	50+	30	50+
Ethylhexyl Triazone				●	●		
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate			●	●	●	●	●
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	●	●	●	●	●	●	●
Isoamyl p-Methoxycinnamate					●	●	
Diethylhexyl Butamido Triazone	●	●	●	●	●		
Butyl Methoxydibenzoylmethane	●	●	●	●	●		
Ethylhexyl Salicylate	●	●		●			
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	●	●	●	●	●		
Titanium Dioxide (Nano), Silica, Dimethicone			●		●		

ALLERGISCHE HAUT	LSF							Après
	Gel		Gesicht		Spray			
INCI Namen der Grundlage	20	30	50+	30	50+	30	50+	
Aqua	●	●	●	●	●	●	●	●
C12-15 Alkyl Benzoate	●	●	●	●	●	●	●	●
Pentylene Glycol	●	●	●	●	●	●	●	●
Alcohol Denat.	●	●	●	●	●	●	●	●
Diisopropyl Sebacate							●	●
Ethylhexyl Methoxycrylene	●	●	●	●	●			
Caprylic/Capric Triglyceride								●
Limnanthes Alba Seed Oil								●
Octyldodecanol								●
Tromethamine	●	●	●	●	●			
Polyester-7								●
Tocopheryl Acetate	●	●	●	●	●	●	●	●
Panthenol								●
Vitis Vinifera Seed Extract	●	●	●	●	●	●	●	●
Opuntia Ficus-Indica Stem Extract								●
Sodium Hyaluronate							●	●
Ascorbyl Tetraisopalmitate	●	●	●	●	●	●	●	●
Tocopherol	●	●	●	●	●	●	●	●
Bisabolol								●
Glaucosid								●
Carnosine	●	●	●	●	●	●	●	●
Perlite	●	●	●	●	●	●	●	●
Ubiquinone	●	●	●	●	●	●	●	●
Diisopropyl Adipate	●	●	●	●	●	●	●	●
Glycerin	●	●	●	●	●	●	●	●
Ascorbyl Palmitate								●
Ascorbic Acid								●
Citric Acid								●
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer	●	●		●	●	●	●	●
Xanthan Gum	●	●	●	●	●	●	●	●
Titanium Dioxide	●	●	●	●	●	●	●	●
Mica	●	●	●	●	●	●	●	●
Tin Oxide	●	●	●	●	●	●	●	●
Neopentyl Glycol Diheptanoate								●
Isostearic Acid	●	●	●	●	●	●	●	●
Acrylates Copolymer					●	●		
Sodium Acryloyldimethyltaurate/VP Crosspolymer				●		●		
Sodium Hydroxide							●	●
Disodium EDTA	●	●	●	●	●	●		

## FÜR KINDER

Für zarte Baby- und Kinderhaut, auch bei Neurodermitis

- Sehr verträgliche Filtersysteme
- Reichhaltige Formulierung, besonders pflegend
- Hinterlässt ein angenehmes Hautgefühl
- Ohne Aluminium, wasserfest



INCI Name of the UV-Filter system	SPF			
	30	50+	50+	50+
Isoamyl p-Methoxycinnamate	●	●		●
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	●	●		●
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	●	●	●	●
Ethylhexyl Triazone	●	●		●
Ethylhexyl Salicylate			●	
Butyl Methoxydibenzoylmethane			●	
Titanium Dioxide (Nano), Silica, Dimethicone			●	

FÜR KINDER	LSF				Après
	Milch	Gesicht	Spray		
INCI Namen der Grundlage	30	50+	50+	50+	
Aqua	●	●	●	●	●
C12-15 Alkyl Benzoate	●	●	●		
Caprylic/Capric Triglyceride	●	●	●	●	●
Isopropyl Myristate					
Phenethyl Benzoate					●
Butylene Glycol	●	●	●		
Pentylene Glycol					●
Polyglyceryl-4 Diisostearate/Polyhydroxystearate/Sebacate	●	●	●		
Ethylhexyl Methoxycrylene				●	
Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate					●
Propylheptyl Caprylate					●
Octyldodecanol					●
Cera Alba	●	●	●		●
Panthenol					●
Stearalkonium Hectorite	●	●	●		
Glyceryl Oleate					●
Polyester-7					●
Glycine	●	●	●		
Tocopheryl Acetate	●	●	●	●	●
Vitis Vinifera Seed Extract	●	●	●		
Echium Plantagineum Seed Oil					●
Tocopherol	●	●	●	●	●
Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables					●
Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract					●
Bisabolol					●
Ubiquinone	●	●	●		
Galactoarabinan					●
Lecithin	●	●	●		●
Ascorbyl Tetraisopalmitate	●	●	●		
Diisopropyl Adipate	●	●	●		
Glycerin	●	●	●		●
Alcohol Denat.					●
Alcohol	●	●	●		●
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer					●
Magnesium Sulfate	●	●	●		●
Citric Acid	●	●	●		
Ascorbyl Palmitate					●
Neopentyl Glycol Diheptanoate					●
Magnesium Stearate					●
Isostearic Acid					●
Hydrogenated Palm Glycerides Citrate					●
Propylene Carbonate	●	●	●		
Sodium Hydroxide					●
Disodium EDTA	●	●	●		●

## FÜR KINDER BEI ALLERGISCHER HAUT

### Für Kinder bei Neigung zu Sonnenallergie

- Ohne Emulgatoren
- Pflegend und feuchtigkeitsspendend
- Dermatologisch getestet
- Ohne Aluminium, wasserfest



FÜR KINDER BEI ALLERGISCHER HAUT	LSF	
INCI Namen der Grundlage	30	50+
Aqua	•	•
C12-15 Alkyl Benzoate	•	•
Pentylene Glycol	•	•
Alcohol Denat.	•	•
Tocopheryl Acetate	•	•
Tromethamine	•	•
Octyldodecanol	•	•
Vitis Vinifera Seed Extract	•	•
Ribes Nigrum Seed Oil	•	•
Helianthus Annuus Seed Oil Unsaponifiables	•	•
Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract	•	•
Tocopherol	•	•
Helianthus Annuus Seed Oil	•	•
Ascorbyl Tetraisopalmitate	•	•
Ubiquinone	•	•
Rosmarinus Officinalis Leaf Extract	•	•
Diisopropyl Adipate	•	•
Glycerin	•	•
Isostearic Acid	•	•
Xanthan Gum	•	•
Acrylates Copolymer	•	•
Sodium Acryloyldimethyltaurate/VP Crosspolymer	•	•
Disodium EDTA	•	•

FÜR KINDER BEI ALLERGISCHER HAUT	LSF	
INCI UV-Filtersystem	30	50+
Butyl Methoxydibenzoylmethane	•	•
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	•	•
Octocrylene	•	•
Diethylhexyl Butamido Triazone	•	•
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	•	•
Phenylbenzimidazole Sulfonic Acid	•	•
Titanium Dioxide (Nano), Silica, Dimethicone	•	•

## EMPFINDLICHE HAUT plus

Schützt, regeneriert und pflegt schon während des Sonnens

### Dermatologischer Sonnenschutz

#### plus Hyaluronsäure

Fördert die intensive Durchfeuchtung der Haut

#### plus Photolyase

Das Regenerations-Enzym fördert die Regeneration der Haut



EMPFINDLICHE HAUT	LSF					
	Gesicht		Lotion		Spray	
INCI UV-Filtersystem	30	50+	30	50+	30	50+
Butyl Methoxydibenzoylmethane	•	•	•	•		
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate		•		•	•	
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	•	•	•	•	•	•
Ethylhexyl Salicylate	•	•	•	•		
Octocrylene	•	•	•	•		
Diethylhexyl Butamido Trizone	•	•	•	•		
Ethylhexyl Triazone					•	•
Isoamyl p-Methoxycinnamate					•	•

EMPFINDLICHE HAUT	LSF					
	Gesicht	Lotion	Spray	Après		
INCI Namen der Grundlage	30	50+	30	50+	30	50+
Aqua	•	•	•	•	•	•
Propylene Glycol Dicaprylate/Dicaprante	•	•	•	•		
Simmondsia Chinensis Seed Oil						•
Alcohol Denat.	•	•	•	•	•	•
Caprylic/Capric Triglyceride	•	•	•	•	•	•
Isopropyl Myristate						•
Phenethyl Benzoate					•	•
Propylheptyl Caprylate					•	•
Pentylene Glycol					•	•
Glycerin	•	•	•	•	•	•
Acetamidoethoxyethanol	•	•	•	•	•	•
Polyester-7					•	•
Cetearyl Glucoside	•	•	•	•		•
Cetyl Alcohol	•	•	•	•		•
Panthenol						•
Tocopheryl Acetate	•	•	•	•	•	•
Hydrolyzed Jojoba Esters	•	•	•	•		
Cetyl Palmitate	•	•	•	•		•
Hydrogenated Coco-Glycerides	•	•	•	•		•
Opuntia Ficus-Indica Stem Extract						•
Vitis Vinifera Seed Extract	•	•	•	•	•	•
Tocopherol	•	•	•	•	•	•
Sodium Hyaluronate	•	•	•	•	•	•
Jojoba Esters	•	•	•	•		
Mannose						•
Glucose						•
Beta-glucan						•
Galactoarabinan					•	•
Plankton Extract	•	•	•	•	•	•
Sucrose	•	•	•	•	•	•
Ubiquinone	•	•	•	•	•	•
Lecithin	•	•	•	•	•	•
Ascorbyl Tetraisopalmitate	•	•	•	•	•	•
Diisopropyl Adipate	•	•	•	•	•	•
Hectorite	•	•	•	•		
Inulin Lauryl Carbamate	•	•	•	•		
Istearic Acid					•	•
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer					•	•
Carbomer						•
Neopentyl Glycol Diheptanoate					•	•
Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate	•	•	•	•		
Citric Acid	•	•	•	•		
Sodium Hydroxide					•	•
Disodium EDTA	•	•	•	•	•	•

## ANTI-AGE & ANTI-PIGMENTFLECKEN

### Reduziert Pigmentflecken

- Leichtes, nicht fettendes Cremegel
- Anti-Age Komplex\*
- Altersflecken werden nach 6 wöchiger Anwendung signifikant aufgehellt\*\*



ANTI-AGE	LSF	
INCI Namen der Grundlage	30	50+
Aqua	•	•
Phenoxyethyl Caprylate	•	•
Niacinamide	•	•
Pentylene Glycol	•	•
Alcohol Denat.	•	•
Dicarpryl Carbonate	•	•
Dibutyl Adipate	•	•
Glycerin	•	•
Silica	•	•
Tocopheryl Acetate	•	•
Vitis Vinifera Seed Extract	•	•
Tocopherol	•	•
Ubiquinone	•	•
Lepidium Sativum Sprout Extract	•	•
Soy Isoflavones	•	•
Lecithin	•	•
Caprylic/Capric Triglyceride	•	•
Ascorbyl Tetraisopalmitate	•	•
Diisopropyl Adipate	•	•
Xanthan Gum	•	•
Sodium Stearyl Glutamate	•	•
Decyl Glucoside	•	•
Butylene Glycol	•	•
Acrylates Copolymer	•	•
Sodium Acryloyldimethyltaurate/VP Crosspolymer	•	•
Disodium Phosphate	•	•
Sodium Hydroxide	•	•
Disodium EDTA	•	•

ANTI-AGE	LSF	
INCI UV-Filtersystem	30	50+
Ethylhexyl Salicylate	•	•
Octocrylene	•	•
Butyl Methoxydibenzoylmethane	•	•
Tris-Biphenyl Triazine (Nano)	•	•
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	•	•

\*Enthält Antioxidantien

\*\*In-vivo Chromameter Test

## SCHUTZ & BRÄUNE

Für schöne Sommerbräune: schnellere und langanhaltende Bräune dank natürlichem Bräunungs-Turbo Tosolin

- Ohne Selbstbräuner
- Für besseren Eigenschutz der Haut
- Zieht schnell ein und klebt nicht
- Ohne Aluminium, wasserfest



SCHUTZ & BRÄUNE	LSF Spray	
INCI Namen der Grundlage	30+	50+
Aqua	•	•
Phenethyl Benzoate	•	•
Pentylene Glycol	•	•
Propylheptyl Caprylate	•	•
Alcohol Denat.	•	•
Polyester-7	•	•
Tocopheryl Acetate	•	•
Vitis Vinifera Seed Extract	•	•
Mannose	•	•
Glucose	•	•
Glycerin	•	•
Beta-glucan	•	•
Sodium Hyaluronate	•	•
Tocopherol	•	•
Caprylic/Capric Triglyceride	•	•
Galactoarabinan	•	•
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer	•	•
Ascorbyl Tetraisopalmitate	•	•
Ubiquinone	•	•
Diisopropyl Adipate	•	•
Lecithin	•	•
Neopentyl Glycol Diheptanoate	•	•
Isostearic Acid	•	•
Sodium Hydroxide	•	•
Disodium EDTA	•	•

SCHUTZ & BRÄUNE	LSF Spray	
INCI UV-Filtersystem	30+	50+
Isoamyl p-Methoxycinnamate	•	•
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	•	•
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	•	•
Ethylhexyl Triazone	•	•

## SPORT & AKTIV SPRAY

Transparenter Sonnenschutz Spray,  
besonders für behaarte Hautpartien

- Sprüht auch über Kopf
- Aufsprühen und fertig! Kein Verreiben nötig
- Ohne Aluminium, wasserfest



SPORT & AKTIV SPRAY	LSF	
INCI Namen der Grundlage	30	50+
Isopropyl Alcohol	•	•
Alcohol	•	•
Phenethyl Benzoate	•	•
Propylheptyl Caprylate	•	•
C12–15 Alkyl Benzoate	•	•
Tocopherol	•	•
Vitis Vinifera Seed Extract	•	•
Tocopheryl Acetate	•	•
Ubiquinone	•	•
Lecithin	•	•
Ascorbyl Tetraisopalmitate	•	•
Caprylic/Capric Triglyceride	•	•
Diisopropyl Adipate	•	•
Glycerin	•	•
Aqua	•	•
Acrylates/Octylacrylamide Copolymer	•	•

SPORT & AKTIV SPRAY	LSF	
INCI UV-Filtersystem	30	50+
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate	•	•
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	•	•
Isoamyl p-Methoxycinnamate	•	•
Diethylhexyl Butamido Trizone	•	•

## GESICHT & LIPPEN

### Ladival® Lippenschutzstift LSF 30

- Schützt und pflegt die zarte Lippenhaut
- Schmeckt angenehm dezent nach Vanille



### Ladival® UV-Stick LSF 50+

- Für sonnenempfindliche Hautpartien wie Stirn, Ohren, Lippen oder Nase
- Besonders handlicher Sonnenschutzstift



### Ladival® Sonnen- und Kälteschutz Alpin LSF 50+

- Schützt Gesicht und Lippen vor Sonne und Kälte
- Creme mit Kälteschutz bis -18 °C
- Reichhaltige Formulierung mit Bienenwachs



AKTIV GESICHT & LIPPEN	LSF		
	2 in 1 Sonnen- Kälteschutz Alpin	Lippen- schutzstift	UV-Stick 8 g
INCI UV-Filtersystem	50+	30	50+
Octocrylene	•	•	
Ethylhexyl Salicylate	•		
Butyl Methoxydibenzoylmethane	•	•	•
Ethylhexyl Triazone			•
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate			•
Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine	•	•	•
Titanium Dioxide (Nano), Silica, Dimethicone	•	•	
Titanium Dioxide (Nano), Alumina, Simethicone			•
Zinc Oxide (Nano), Triethoxycaprylylsilane			•

AKTIV GESICHT & LIPPEN	LSF		
	2 in 1 Sonnen- Kälteschutz Alpin	Lippen- schutz- stift	UV-Stick 8 g
INCI Namen der Grundlage	50+	30	50+
Aqua	•		•
C12-15 Alkyl Benzoate	•	•	
Ricinus Communis Seed Oil	•	•	
Limnanthes Alba Seed Oil	•	•	
Butylene Glycol	•		
Caprylic/Capric Triglyceride	•	•	•
Butyrospermum Parkii Butter	•	•	
Methyl Methacrylate Crosspolymer			•
Octyldodecanol			•
Ethyhexyl Hydroxystearate			•
Ethyhexyl Isononanoate			•
Isoamyl Laurate			•
Glycerin	•		
Polyglyceryl-4 Diisostearate/ Polyhydroxystearate/Sebacate	•		
Tocopheryl Acetate	•		•
Euphorbia Cerifera Cera	•	•	
Cera Alba	•	•	
Synthetic Beeswax			•
Hydrogenated Microcrystalline Cera			•
Hydrogenated Coco-Glycerides	•	•	
Copernicia Cerifera Cera	•	•	
Vitis Vinifera Seed Extract	•		
Tocopherol	•	•	
Ubiquinone	•		
Lecithin	•	•	
Ascorbyl Tetraisopalmitate	•		
Diisopropyl Adipate	•		
Stearalkonium Hectorite	•		
Glycine	•		
Alcohol	•		
Perlite	•		
Citric Acid	•	•	
Magnesium Sulfate	•		
Propylene Carbonate	•		
Vanillin	•	•	
Glyceryl Stearate	•	•	
Disodium EDTA	•		
Silica			•
Triicontanyl PVP	•	•	
Ascorbyl Palmitate	•	•	
Glyceryl Oleate	•	•	
Sorbitan Isostearate			•
VP/Hexadecene Copolymer			•
BHT			•

## BERUHIGUNGS-FLUID

### Bei sonnengestresster Haut

- Mit regenerierendem Algenenzym Photolyase
- Frei von Fetten und Emulgatoren
- Lindert sonnenbedingte Rötungen
- Kühlt angenehm und spendet Feuchtigkeit



AKUT REGENERATION	AKUT		
INCI Namen der Grundlage	Gesicht	Fluid	Spray
Aqua	•	•	•
Alcohol Denat.	•	•	•
Panthenol	•	•	•
Glycine	•	•	•
Plankton Extract	•	•	•
Lecithin	•	•	•
Tocopherol	•	•	•
Sucrose	•	•	•
Sodium Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer	•	•	•
Disodium EDTA	•	•	•



Ermittlung der entsprechenden Ladival® Serie

Hautbeschaffenheit	Ladival® Empfehlung
Polymorpher Lichtdermatose „Sonnenallergie“; Mallorca-Akne; fettige, ölige Haut	Allergische Haut
Normale bis empfindliche Haut	Empfindliche Haut <sup>plus</sup> , Schutz & Bräune
Für sportbegeisterte Personen	Aktiv
Kinder- und Babyhaut; Neurodermitis	Für Kinder
Kinder mit Neigung zu Sonnenallergie	Für Kinder bei allergischer Haut
Altersflecken, Pigmentflecken	Anti-Age & Anti-Pigmentflecken
Bei sonnenbedingten Rötungen	Akut Aprés Beruhigungs-Fluid



Bestimmung des Lichtschutzfaktors

Pigmentierungstyp	Eigenschutzzeit	Sonnenauenthalt	LSF
1 Keltischer Typ Sehr helle Haut, häufig Sommersprossen, sehr häufig Sonnenbrand	ca. 5 Min ca. 5 Min	ca. 1,5 Std ca. 2,5 Std	30 50
2 Nordischer Typ Helle Haut, schwache Bräunung, häufig Sonnenbrand	ca. 15 Min ca. 15 Min ca. 15 Min	ca. 3,0 Std ca. 4,5 Std ca. 7,5 Std	20 30 50
3 Mischtyp Mittlere Hautfarbe, sichtbare Bräunung, manchmal Sonnenbrand	ca. 25 Min ca. 25 Min ca. 25 Min	ca. 5,0 Std ca. 7,5 Std ca. 12,5 Std	20 30 50
4 Mediterraner Typ Bräunliche Haut, schnelle Bräunung, selten Sonnenbrand	ca. 35 Min ca. 35 Min	ca. 7,0 Std ca. 10,5 Std	20 30



Berücksichtigung individueller Besonderheiten

Individuelle Besonderheiten	Empfehlung
Photosensibilisierende Medikamente	Empfehlen Sie dieser Kundengruppe grundsätzlich einen sehr hohen Lichtschutzfaktor (LSF 50 oder 50+).
Jugendakne	Empfehlen Sie dieser Kundengruppe Ladival® Allergische Haut. Diese Produkte sind, fett- und emulgatorfrei, auch bei Akne geeignet.

## SCHÜTZT DIE HAUT UND SCHONT DAS MEER

### Ladival® ist korallenfreundlich\*

- ✓ Schützt die Haut optimal und nachhaltig vor den schädlichen Auswirkungen der Sonne
- ✓ Reine Formulierung frei von Parfums, Konservierungsstoffen und PEG-Emulgatoren
- ✓ Spezieller Schutz und Pflege für verschiedene Hauttypen, einschließlich zu Sonnenallergie neigender Haut
- ✓ Dermatologisch getestet
- ✓ Ladival® ist frei von Mikroplastik
- ✓ Ladival® entspricht dem Hawaiian Standard\* und ist somit korallenfreundlich



\* Ausnahme: Ladival® Aktiv LSF 20, 30.

## Ladival® Sortimentsübersicht 2022

PZN	BEZEICHNUNG	INHALT	AVP €
<b>Ladival® ALLERGISCHE HAUT</b>			
3083848	LADIVAL Allergische Haut Sonnenschutz Gel LSF 20	200 ml	19,90
3083860	LADIVAL Allergische Haut Sonnenschutz Gel LSF 30	200 ml	19,90
3707378	LADIVAL Allergische Haut Sonnenschutz Gel LSF 50+	200 ml	21,40
4173559	LADIVAL Allergische Haut Sonnenschutz Spray LSF 30	150 ml	18,90
4173565	LADIVAL Allergische Haut Sonnenschutz Spray LSF 50+	150 ml	19,90
4739021	LADIVAL Allergische Haut Sonnenschutz Gel Gesicht LSF 30	50 ml	15,90
4739038	LADIVAL Allergische Haut Sonnenschutz Gel Gesicht LSF 50+	50 ml	16,90
3083877	LADIVAL Allergische Haut Après Pflege Gel	200 ml	17,90
<b>Ladival® FÜR KINDER</b>			
2483008	LADIVAL Kinder Sonnenschutz Milch LSF 30	200 ml	19,90
3707384	LADIVAL Kinder Sonnenschutz Milch LSF 50+	200 ml	21,40
5185760	LADIVAL Kinder Sonnenschutz Spray LSF 50+	200 ml	21,40
4739050	LADIVAL Kinder Sonnenschutz Creme Gesicht LSF 50+	50 ml	16,90
3941683	LADIVAL Kinder Après Pflege Milch	200 ml	17,90
<b>Ladival® FÜR KINDER BEI ALLERGISCHER HAUT</b>			
4366235	LADIVAL Kinder bei allergischer Haut Sonnenschutz Gel LSF 30	200 ml	19,90
4535790	LADIVAL Kinder bei allergischer Haut Sonnenschutz Gel LSF 50+	200 ml	21,40
<b>Ladival® EMPFINDLICHE HAUTplus</b>			
5383572	LADIVAL empfindliche Haut Plus Sonnenschutz Lotion LSF 30	200 ml	19,90
5383589	LADIVAL empfindliche Haut Plus Sonnenschutz Lotion LSF 50+	200 ml	21,40
5383595	LADIVAL empfindliche Haut Plus Sonnenschutz Spray LSF 30	150 ml	18,90
5383603	LADIVAL empfindliche Haut Plus Sonnenschutz Spray LSF 50+	150 ml	19,90
5383626	LADIVAL empfindliche Haut Plus Sonnenschutz Creme Gesicht LSF 30	50 ml	15,90
5383632	LADIVAL empfindliche Haut Plus Sonnenschutz Creme Gesicht LSF 50+	50 ml	16,90
5606322	LADIVAL empfindliche Haut Plus Après Lotion	200 ml	17,90
<b>Ladival® ANTI-AGE &amp; ANTI-PIGMENTFLECKEN</b>			
5179736	LADIVAL Anti-Age & Anti-Pigmentflecken Sonnenschutz Creme LSF 30	50 ml	15,90
5179742	LADIVAL Anti-Age & Anti-Pigmentflecken Sonnenschutz Creme LSF 50+	50 ml	16,90
<b>Ladival® AKTIV</b>			
3941660	LADIVAL Aktiv Transparenter Sonnenschutz Spray LSF 30	150 ml	18,90
4900752	LADIVAL Aktiv Transparenter Sonnenschutz Spray LSF 50+	150 ml	19,90
3941677	LADIVAL Aktiv UV-Schutzstift für die Lippen LSF 30	4,8 g	4,90
4535809	LADIVAL Aktiv Sonnen- u. Kälteschutz Creme u. Stift LSF 50+	30 ml + 3,2 g	9,90
4535821	LADIVAL Aktiv UV-Stick für sonnenempfindliche Hautpartien LSF 50+	8 g	9,90
<b>Ladival® AKUT</b>			
5358232	LADIVAL Akut Spray Après	150 ml	18,90
3941708	LADIVAL Akut Beruhigungs-Fluid Après Pflege	200 ml	19,90
4739104	LADIVAL Akut Beruhigungs-Fluid Après Pflege Gesicht	50 ml	15,90

Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer vorbehalten.



## Für sonnengesunde Haut

**STADA Arzneimittel GmbH**  
Muthgasse 36/2, A-1190 Wien  
[www.stada.at](http://www.stada.at)

050\_LAD\_0322, Stand der Information 03/2022

**STADA**  
Our Mission – Your Health