

PATIENTENKARTE

ZUR SICHEREN ANWENDUNG VON TERIFLUNOMID STADA

Diese Patientenkarte enthält wichtige Sicherheitsinformationen, über die Sie bei Ihrer Behandlung mit Teriflunomid STADA informiert sein müssen. Bitte lesen Sie diese Karte und die Gebrauchsinformation sorgfältig durch.



Allgemeine Hinweise:

Bitte zeigen Sie diese Karte allen Ärztinnen/Ärzten oder medizinischen Fachkräften, von denen Sie versorgt werden (z. B. bei einem Notfall).





Wichtige Nebenwirkungen

Dieses Arzneimittel kann Auswirkungen auf Ihre Leberfunktion, Ihren Blutdruck und bestimmte, für die Bekämpfung von Infektionen wichtige Blutzellen haben.

Wenn Sie eine der folgenden Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Arzt:

- Gelbfärbung der Haut oder des weißen Teils der Augen, dunkler Urin, Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Abgeschlagenheit, Juckreiz. In diesem Fall könnte ein Problem mit Ihrer **Leber** vorliegen.
- Hohe Temperatur (Fieber), Husten, Schüttelfrost, geschwollene Lymphknoten, verminderter oder schmerzhafter Harnfluss. In diesem Fall könnten Sie eine **Infektion** haben.

Für Frauen im gebärfähigen Alter, einschließlich Mädchen und deren Eltern/Betreuungspersonen

- **Beginnen Sie die Behandlung mit Teriflunomid STADA nicht, wenn Sie schwanger sind oder vermuten, schwanger zu sein.** Ihr Arzt wird Sie möglicherweise bitten, vorsorglich einen Schwangerschaftstest durchzuführen.
- Verwenden Sie während der Behandlung mit Teriflunomid STADA eine **zuverlässige Verhütungsmethode**. Dies ist auch für eine gewisse Zeit nach der Behandlung erforderlich. Ihr Arzt wird Sie beraten und über die möglichen Risiken für das ungeborene Kind und die Notwendigkeit einer zuverlässigen Verhütungsmethode informieren.
- Für Mädchen und ihre Eltern/Betreuungspersonen: Informieren Sie bitte den Arzt, wenn bei der Patientin die erste Regelblutung einsetzt. Ihr Arzt wird Sie beraten und über das mögliche Risiko für das ungeborene Kind bei einer Schwangerschaft und die Notwendigkeit einer zuverlässigen Verhütungsmethode informieren.
- Falls Sie Ihre Verhütungsmethode ändern oder schwanger werden möchten, informieren Sie Ihren Arzt.



Falls Sie schwanger werden oder vermuten, schwanger zu sein

- Beenden Sie die Anwendung von Teriflunomid STADA und **informieren Sie umgehend Ihren Arzt**.
- Ihr Arzt wird Ihnen möglicherweise eine Behandlung mit bestimmten Arzneimitteln empfehlen, um Teriflunomid STADA rasch aus Ihrem Körper zu entfernen.
- Bitte sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt, wenn Sie **stillen** oder planen zu stillen.

Name Patientin/Patient: _____

Teriflunomid STADA-Erstverordnung (Datum): _____

Name des Behandlungszentrums: _____

Name der/s behandelnden Ärztin/Arztes: _____

Telefonnummer der/s behandelnden Ärztin/Arztes: _____

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in der Packungsbeilage angegeben sind. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das aufgeführte nationale Meldesystem anzeigen: Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen Traisengasse 5, A-1200 Wien, Fax: +43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at>.

Diese Patientenkarte zu Teriflunomid STADA ist zum Download auf der Webseite www.stada.at verfügbar. Gedruckte Exemplare können direkt bei STADA Arzneimittel GmbH unter den folgenden Kontaktdaten bestellt werden: STADA Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, A-1190 Wien, Telefon: 01 367 85 85 – 0, Fax: 01 367 85 85 – 85, E-Mail: office@stada.at, www.stada.at.